



SILOX GLAZE



CLASSE1935®




C 9367 MI. 4 CL71 +
MI. 2 CL31 + MI. 17 CL11




C 9352 MI. 6 CL71



C 9360 MI. 4 CL15 +
MI. 2 CL31 + MI. 1 CL71




C 9359 MI. 25 CL15 +
MI. 10 CL31 + MI. 6 CL71



C 9362 MI. 6 CL21




C 9355 MI. 25 CL71 +
MI. 10 CL31 + MI. 6 CL15



C 9365 MI. 4 CL71 +
MI. 1 CL31 + MI. 29 CL11




C 9374 MI. 3 CL11 +
MI. 0,5 CL15 + MI. 0,5 CL71



C 9351 MI. 50 CL71




C 9373 MI. 17 CL11 +
MI. 4 CL15 + MI. 2 CL71




C 9372 MI. 1,5 CL11 +
MI. 1,5 CL21 + MI. 3 CL71



C 9371 MI. 10,5 CL11 +
MI. 10 CL21 + MI. 21 CL71




C 9370 MI. 0,5 CL11 +
MI. 4,5 CL21 + MI. 1 CL71




C 9358 MI. 3 CL71 +
MI. 1 CL31 + MI. 1 CL11



C 9368 MI. 0,5 CL71 +
MI. 0,5 CL31 + MI. 3 CL11




C 9369 MI. 2 CL11 +
MI. 33 CL21 + MI. 6 CL71




C 9357 MI. 23 CL71 +
MI. 4 CL31 + MI. 8 CL11




C 9364 MI. 3 CL15 +
MI. 2 CL11 + MI. 0,1 CL32




C 9366 MI. 0,5 CL71 +
MI. 0,1 CL31 + MI. 4 CL11



C 9354 MI. 1 CL31 +
MI. 2 CL11 + MI. 3 CL71



C 9361 MI. 45 CL21



C 9363 MI. 33 CL15 +
MI. 11 CL11 + MI. 1 CL32

Vitamin
Sea



SILOX GLAZE

Velatura a base di resine acril-silossaniche. Buona resistenza alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore e traspirante, qualità che la rendono versatile per qualsiasi supporto, sia interno che esterno.

Varnish based on siloxane and silicone resins. Good weather resistance, water repellent, vapor permeable and breathable. This makes it versatile for any support, both internal and external.



DATI TECNICI

Il prodotto è pronto all'uso con una resa teorica di 8 - 10 mq / lt per strato. A seconda dell'effetto e del supporto, va applicato in unica o duplice mano mediante spalter o spugna.

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche e di sicurezza dei Materici di Classe prodotti dall'accurata selezione delle materie prime che li rendono idonei alla proiezione lavorativa basata sulla bioedilizia.

I colori, su schermi diversi, possono apparire differenti. La parametrizzazione dello schermo in termini di luminosità, contrasto e intensità può modificare la presentazione finale del colore.

SPECIFICATIONS

The product is ready for use with a theoretical yield of 8 - 10 mq / lt per layer. Depending from the effect and the support, it must be applied in a single or double coat with spalter or sponge.

For further information consult the technical and safety data sheets of the Materici di Classe produced by the careful selection of raw materials that make them suitable for working projection based on green building.

LA NOSTRA STORIA

L'amore innato per l'Arte ci ha donato la possibilità di viaggiare, esprimere, sperimentare e condividere in giro per l'Europa ciò che da una passione è diventato un percorso professionale caratterizzato dall'attenzione per la bellezza, dalla funzionalità e dalla continua ricerca di materiali, privilegiando le migliori marche attualmente esistenti sul mercato e creandone una tutta nostra.

Nel 2006 da ricerche svolte con team di esperti per poter ricreare l'effetto del metallo a parete sono nate diverse metodologie di applicazione e accostamenti di prodotti, ormai divulgate in tutto il mondo.

Questo percorso raggiunge il culmine tramite l'amore e la passione per un mestiere che è diventato uno stile di vita, che si è materializzato in un brand dal nome "Classe 1935" in onore alle proprie radici, dove la decorazione è portata a livelli sempre più alti, dove l'invenzione e la creatività non hanno davvero più limiti.

Costanti e determinati, promuoviamo l'esperienza maturata in formazione e commercializzazione esponendoci nell'ambito delle pitture decorative tramite eventi, master di formazione e vendita. Certi di regalarvi sensazioni forti, calore e soprattutto colore.

OUR HISTORY

The innate love for Art has given us the opportunity to travel, express, experiment, and share around Europe what from a passion has become a professional path characterized by attention to beauty, functionality, and continuous research of materials, favoring the best brands currently on the market and creating one of our own.

In 2006, research carried out with a team of experts in order to recreate the effect of metal on walls gave rise to various methods of application and combinations of products, now spread throughout the world.

This path reaches its climax through the love and passion for a profession that has become a way of life, which has materialized into a brand named "Classe 1935" in honor of its roots, where decoration is brought to higher and higher levels, where invention and creativity really have no limits.

Constant and determined, we promote the experience gained in training and marketing by exposing ourselves in the field of decorative paints through events, training master classes and sales. Certain to give you strong sensations, warmth and, above all, color.

Classe 1935 di Vitrani Giuseppe - Via Tittadegna, 151 - Barletta 76121 (BT) - Italy
Tel: (+39) 320 29 75 004 - info@classe1935.com - www.classe1935.com

